

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,  
изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

ДО  
КМЕТА  
на Кметство СЪРНИЦА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ...“БАРИ ТРАНС“ ЕООД..

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

4700 гр. Смолян, ул. „Бяло море“ № 2, бл.6, ет.1 ,ап. 13, ЕИК 112648657  
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 4700 гр. Смолян, ул. „Бяло море“ № 2, бл.6, ет.1 ,ап. 13.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0301 65053; 089856771, bari\_trans@abv.bg.

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: Исмаил [REDACTED] Боризанов.

Лице за контакти: Исмаил [REDACTED] Боризанов тел. 089856771.

21.2 от 33.12

21.2 от 33.12

**УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,**

Уведомяваме Ви, че „БАРИ ТРАНС“ ЕООД.

*има следното инвестиционно предложение: водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор ;*

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

*Настоящото инвестиционно предложение (ИП) е Водовземане на подземни води от каптиран естествен извор (КЕИ) „Орлино“ за водоснабдяване на туристически обект - Къщи за гости, собственост на „Бари Транс“ ЕООД. ИП е свързано с процедура за получаване на Разрешително за водовземане от цитирания по-горе водоизточник с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване - за питейни нужди и за други цели.*

*В миналото извор „Орлино“ е водоснабдявал обект на МО с 12 броя сгради, сега собственост на инвеститора. Схемата на водоснабдяване е запазена същата. От каптажа на извора, посредством съществуващ тръбопровод, функциониращ и понастоящем, водата гравитачно се отвежда във водоем, от който се водоснабдява туристическия обект „Къщи за гости“.*

*В резултат на направените хидрогеоложки проучвания, средният дебит на извора е оценен на 0,940 л/сек. Инвеститорът иска да оползотвори ресурса от подземни води, каптирани от извор „Орлино“ за водоснабдяване на „Къщи за гости“, състоящ се от 12 реновирани вили с капацитет 120 легла за посетители.*

*Имотът, в който е разположен изворът ПИ 00269 е държавна частна собственост на територията на ТП ДГС „Селище“ -отдел 308, подотдел „д“ по ГСП от 2016 г*

*Подземните води, каптирани от извор „Орлино“ ще се използват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – за питейно-битови нужди и за други цели -хигиенизиране на настилки и поливане на зелени площи.*

*Изворът дренира води от пукнатинна водоносна система. Подземното водно тяло, от което ще се извършва водовземането, посредством каптирания извор „Орлино“ с наименование– „Пукнатинни води -Пещера-Доспат“ и код BG3G0000PgN020 по ПУРБ на БДИБР Пловдив.*

*Необходимото водно количество ще е целогодишно и възлиза на 0,940 l/s.*

*Използването на водите от каптирания извор ще се извърши след представяне на необходимите проекти за необходимото разрешително за дейностите, в съответствие със Закона за водите и съпътстващата нормативна*

уредба. Компетентен орган по Разрешителното за водоземане от подземни води е Басейнова Дирекция Източнорломорски район с център град Пловдив.

.....

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

*Инвестиционното предложение предвижда:*

*Извършване на хидрогеоложки наблюдения, изследване качествения състав на подземните води и изготвяне на проектна документация, необходима за откриване на процедура за получаване на Разрешително за водоземане от подземни води от съществуващо водоземно съоръжение - каптиран естествен извор – „Орлино“ и процедура за получаване на Заповед за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточника.*

*При водоземането инвеститорът ще ползва целия ресурс на водоизточника – 0,940 Vs.. Дейността е в сферата на туризма и ще се осъществява във малко ваканционно селище от типа „Къщи за гости“, разположен в ПИ 001501 в землището на гр. Сърница. Подземните води ще се ползват с предназначение за самостоятелно битово водоснабдяване – за питейно-битови нужди на туристите и персонала и за други цели – хигиенизиране на настилки и поливане на зелени площи.*

*Не се налага и не се предвижда промяна на инфраструктурата. Реализацията на инвестиционното предложение не изисква строителни дейности. Изворот и довеждащият водопровод до туристическия обект са съществуващи. Няма промяна в съществуващата експлоатационна схема.*

.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

*Не се налага каквито и да е други разрешения. Процедурата не предвижда нова инфраструктура, като ще се използва вече съществуващия довеждащ*

водопровод до обекта. Няма да има каквото и да е ново строителство. Каптажът, водопроводът и водоемът са съществуващи и повече от половин век се използват за водоснабдяване на обекта. След получаване на разрешително за водовземане и издаване на Заповед за учредяване на санитарно-охранителна зона около водоизточника ще се проведе процедура с МЗХГ по делба на имота, учредяване на пояс първи на СОЗ с ново предназначение за охрана на каптирания извор и изграждане на ограда от инвеститора с маркировка по границите на същия.

.....

#### 4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Естественият извор „Орлино“ е съществуващ водоизточник. Той е каптиран преди повече от 50 години и се използвал в миналото за питейно водоснабдяване на военен обект, понастоящем собственост на инвеститора „Бари Транс“ ЕООД. Каптираният естествен извор (КЕИ) „Орлино“ е разположен е в ПИ 000269, в землището на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, държавна частна собственост на територията на ТП ДГС „Селище“ в част на отдел и подотдел 308 „д“ по ГСП от 2016 г. Земята е с начин на трайно ползване „залесена територия“ – иглолистна гора.

Координатите на каптирания извор (2005г) и надморската височина (Балтийска система) са следните:

извор	X, m	Y, m	B	L	кота
КЕИ „Орлино“	4493188,003	8559102,392	41°42'06,948'	24°03'06,452"	1308,72

.....

#### 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходимите количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

*ИП не предвижда ново строителство и нова инфраструктура. Ще се използва съществуващият довеждащ водопровод с дължина 921 м от извора. Каптажът на извора, довеждащият водопровод и водоемът са съществуващи, изградени преди повече от 50 години и са в добро техническо състояние. Съоръженията са годни за експлоатация при реализация на ИП.*

*Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води, каптирани от извор „Орлино“ в размер на 0,940 l/s. За реализация на ИП годишният необходим обем за добив на подземни води е 29400 м<sup>3</sup>.*

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

*Водовземането от подземни води от каптирани извори е дейност, при която не се емитират приоритетни и/или опасни вещества.*

.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

*Водовземането от подземни води от каптирани извори е дейност, при която не се отделят емисии на вредни вещества във въздуха.*

.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

*Водовземането от подземни води от каптирани извори е дейност, при която няма да се генерират отпадъци.*

.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

*Поради характера на инвестиционното намерение - водовземане от подземни води няма да се акумулират отпадъчни води.*

*Отпадъчните води от обекта ще се заустват във водоупътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от лицензирана фирма.*

.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

*Водовземането от подземни води от каптирани извори е дейност, при която няма да се продуцират опасни химични вещества.*

.....

**Прилагам:**

1. Скица на имота на извора.
4. Декларация за съгласие.

Дата: 22.11.2018г......

Уведомител:.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
подпис:.....

21.2 05 33012